

卵巣がん・卵管癌・腹膜がん

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
TC(AUC5)	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC 5	180分 60分	day1 day1	21日	高
TC(AUC6)	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC 6	180分 60分	day1 day1	21日	高
TC+Bmab	ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン	15mg/kg 175mg/m ² AUC 5	30分 (初回90分) 180分 60分	day1 day1 day1	21日	高
DC	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC 5	180分 60分	day1 day1	21日	高
ドキソルビシン	ドキソルビシン	40mg/m ²	120分	day1	28日	中
Bmab	ベバシズマブ	15mg/kg	30分 (初回90分)	day1	21日	最小
ddTC	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC 6	60分 60分	day1,8,15 day1	21日	高
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1,8,15	28日	小
CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1,8,15	28日	中
wPTX+Bmab	ベバシズマブ パクリタキセル	15mg/kg 80mg/m ²	30分 (初回90分) 60分	day1 day1,8,15,22	28日	小
PLD+CBDCA	ドキソルビシン カルボプラチン	30mg/m ² AUC 5	60分 60分	day1 day1	28日	高
PLD+CBDCA+Bmab	ドキソルビシン カルボプラチン ベバシズマブ	30mg/m ² AUC 5 15mg/kg	60分 60分 30分 (初回90分)	day1 day1 day1 day1	28日	高
GEM+CBDCA	カルボプラチン ゲムシタビン	AUC 4 1000mg/m ²	60分 30分	day1 day1,8	21日	高
トポテカン	ノギテカン	1.5mg/m ² (CDDP歴あり: 1.25mg/m ²)	30分	day1-5	21日	小
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	60分	day1	21日	小
CPT11+DOC	イリノテカン ドセタキセル	60mg/m ² 35mg/m ²	90分 60分	day1,8 day1,8	21日	中

子宮頸癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
TC+Bmab	ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン	15mg/kg 175mg/m ² AUC 5	30分 (初回90分) 180分 60分	day1 day1 day1	21日	高

子宮体癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
TC(AUC5)	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC 5	180分 60分	day1 day1	21日	高
TC(AUC6)	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC 6	180分 60分	day1 day1	21日	高
TC+Bmab	ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン	15mg/kg 175mg/m ² AUC 5	30分 (初回90分) 180分 60分	day1 day1 day1	21日	高
TEC	パクリタキセル エビルビシン カルボプラチン	150mg/m ² 50mg/m ² AUC 4	180分 急速静注 60分	day1 day1 day1	21-28日	高
DC	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC 5	180分 60分	day1 day1	21日	高
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	60mg/m ²	30分	day1	21日	中
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	60分	day1	21日	小
DG (肉腫)	ドセタキセル ゲムシタピン	75mg/m ² 900mg/m ²	180分 30分	day8 day1,8	21日	小
ペムブロリズマブ+ レンバチニブ (3週毎)	キイトルーダ [®] Day1 レンビマ	200mg/body 20mg/body	30分 内服	day1	21日	最小
ペムブロリズマブ+ レンバチニブ (6週毎)	キイトルーダ [®] レンビマ	400mg/body 20mg/body	30分 内服	day1	42日	最小

胚細胞腫・性索間質腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
BEP	シスプラチン エトポシド ブレオマイシン	20mg/m ² 100mg/m ² 30mg/body	120分 120分 30分	day1-5 day1-5 day1,8,15	28日	高

絨毛性疾患

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
MTX単剤	メソトレキセート	20mg/body im	筋肉注射	day-5	21日	小
ACT-D	アクチノマイシンD	0.5mg/body	15分	day1-5	14日	中
MA	メソトレキセート アクチノマイシンD	20mg/body 0.5mg/body	筋肉注射 15分	day1-4 day1-4	14日	中