

多発性骨髄腫

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
DMVM	デキサメタゾン ラニムスチン ピンクリスチン メルファラン	40mg/body 70mg/body 1.2mg/m2 (Max 2mg/body) 12mg/body	180分 30分 30分 内服	day1-4、9-12、17-20 day1 day1 day1-6	42-56日	小
VAD	ピンクリスチン ドキシソルビシン デキサメタゾン	0.4mg/body 9mg/m2 40mg/body	24時間 24時間 180分	day1-4 day1-4 day1-4、9-12、17-20	28日	中
ベルケイド皮下	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11	21日	最小
wベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	静注	day1.8.15.22	35日	最小
wベルケイド皮下	ボルテゾミブ皮下	1.3mg/m2	皮下	day1.8.15.22	35日	最小
CY大量 (PBSCH)	シクロホスファミド	2000mg/m2	180分	day1.2	—	高
MEL大量 (PBSCT)	メルファラン	100mg/m2	60分	day1,2	—	中
kRd	<1サイクル> カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	20mg/m2 27mg/m2 15mg/day 40mg/body	10-20分 10-20分 内服 点滴／内服	day1.2 day8.9.15.16 day1-14 day1,8,15,22	28日	小
	<2-12サイクル> カルフィルゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	27mg/m2 15mg/day 40mg/body	10-20分 内服 点滴／内服	day1,2,8,9,15,16 day1-21 day1,8,15,22	28日	小
	<13サイクル以降> カルフィルゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	27mg/m2 15mg/day 40mg/body	10-20分 内服 点滴／内服	day1,2,15,16 day1-21 day1,15,22	28日	小
VRD	ボルテゾミブ レナリドミド レナデックス	1-1.3mg/m2 15mg/day 20 or 40mg/day	皮下 内服 内服	day1.4.8.11 day1-14 day1.(2).4.(5).8.(9).11.(12)	21日	最小
DId(点滴 or 皮下)	<1-2サイクル> ダラツムマブ 又は ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ レナリドミド レナデックス	16mg/kg 1800mg/body 25mg/body 20mg/body	点滴(速度指示) 皮下 内服 内服	day1.8.15.22 day1.8.15.22 day1-21 day1.2.8.9.15.16.22.23	28日	最小
	<3-6サイクル> ダラツムマブ 又は ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ レナリドミド レナデックス	16mg/kg 1800mg/body 25mg/body 20mg/body	点滴(速度指示) 皮下 内服 内服	day1,15 day1,15 day1-21 day1.2.8.9.15.16.22.23	28日	最小
	<7サイクル以降> ダラツムマブ 又は ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ レナリドミド レナデックス	16mg/kg 1800mg/body 25mg/body 20mg	点滴(速度指示) 皮下 内服 内服	day1 day1 day1-21 day1.2.8.9.15.16.22.23	28日	最小

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
DBd(点滴 or 皮下)	<1-3サイクル> ダラツムマブ 又は ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ ボルテゾミブ レナデックス	16mg/kg 1800mg/body 1.3mg/m2 20mg/body	点滴(速度指示) 皮下 皮下 内服	day1.8.15 day1.8.15 day1.4.8.11 day1.2.4.5.8.9.11.12	21日	最小
	<4-8サイクル> ダラツムマブ 又は ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ ボルテゾミブ レナデックス	16mg/kg 1800mg/body 1.3mg/m2 20mg/body	点滴(速度指示) 皮下 皮下 内服	day1 day1 day1.4.8.11 day1.2.4.5.8.9.11.12	21日	最小
	<9サイクル以降> ダラツムマブ 又は ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	16mg/kg 1800mg/body	点滴(速度指示) 皮下	day1 day1	28日	最小
VRD-lite	ボルテゾミブ レナリドミド レナデックス	1.3mg/m2 15mg/body 20mg/day	内服 内服 内服	day1.8.15.22 day2-7.9-14.16-21 day/1.2.8.9.15.16.22.23	28日	最小
Epd	<1-2サイクル> エロツズマブ ポマリドミド レナデックス デキサメサゾン	10mg/kg 4mg 28mg/body 8mg/body	点滴(速度指示) 内服 内服 30分	day1.8.15.22 day1-21 day1.8.15.22 day1.8.15.22	28日	最小
	<3サイクル以降> エロツズマブ ポマリドミド デキサメサゾン レナデックス レナデックス	20mg/kg 4mg 8mg/body 28mg/body 40mg/body	点滴(速度指示) 内服 30分 内服 内服	day1 day1-21 day1 day1 day8.15.22	28日	最小
weekly Kd	<1サイクル> カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン レナデックス	20mg/m2 70mg/m2 40mg/body 40mg/body	30分 30分 30分 内服	day1 day8.15 day1.8.15 day22	28日	小
	<2サイクル以降> カルフィルゾミブ デキサメタゾン レナデックス	70mg/m2 40mg/body 40mg/body	30分 30分 内服	day1.8.15 day1.8.15 day22	28日	小
CyBorDd	シクロホスファミド ボルテゾミブ レナデックス	300mg/m2 1.3mg/m2 40mg/body	内服 皮下 内服	day1.8.15.22 day1.8.15.22 day1.8.15.22	28日	中
VMP	<1-4サイクル> ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	1.3mg/m2 9mg/m2 60mg/m2	皮下 内服 内服	day1.4.8.11.22.25.29.32 day1-4 day1-4	42日	最小
	<5-9サイクル> ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	1.3mg/m2 9mg/m2 60mg/m2	皮下 内服 内服	day1.8.22.29 day1-4 day1-4	42日	最小

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
D-VMP (点滴)	<1サイクル> ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	16mg/kg 1.3mg/m2 9mg/m2 60mg/m2	点滴(速度指示) 皮下 内服 内服	day1.8.15.22.29.36 day1.4.8.11.22.25.29.32 day1-4 day2-4	42日	最小
	<2-9サイクル> ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	16mg/kg 1.3mg/m2 9mg/m2 60mg/m2	点滴(速度指示) 皮下 内服 内服	day1.22 day1.8.22.29 day1-4 day2-4	42日	最小
	<10サイクル以降> ダラツムマブ	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1	28日	最小
DMPB療法(皮下)	<1サイクル> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	1800mg/body 1.3mg/m2 9mg/m2 60mg/m2	皮下 皮下 内服 内服	day1.8.15.22.29.36 day1.4.8.11.22.25.29.32 day1-4 day2-4	42日	最小
	<2-9サイクル> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	1800mg/body 1.3mg/m2 9mg/m2 60mg/m2	皮下 皮下 内服 内服	day1.22 day1.8.22.29 day1-4 day2-4	42日	最小
	<10サイクル以降> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1	28日	最小
Eld	<1-2サイクル> エロツズマブ レナリドミド レナデックス デキサメタゾン	10mg/kg 25mg/body 28mg/body 8mg/body	点滴(速度指示) 内服 内服 30分	day1.8.15.22 day1-22 day1.8.15.22 day1.8.15.22	28日	最小
	<3サイクル以降> エロツズマブ レナリドミド レナデックス デキサメタゾン	10mg/kg 25mg/body 28mg/body 8mg/body	点滴(速度指示) 内服 内服 30分	day1.15 day1-22 day1.15 day8.22	28日	最小
PVd	<1-8サイクル> ボルテゾミブ ポマリドミド レナデックス	1.3mg/m2 4mg/body 20mg/day	皮下 内服 内服	day1.4.8.11 day1-14 day1.2.4.5.8.9.11.12	21日	最小
	<9サイクル以降> ボルテゾミブ ポマリドミド レナデックス	1.3mg/m2 4mg/body 20mg/day	皮下 内服 内服	day1.8 day1-14 day1.2.8.9	21日	最小

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
IsaPD	<1サイクル> イサツキシマブ ボマリドミド デキサメタゾン	10mg/kg 4mg/body 40mg/body	点滴(速度指示) 内服 内服	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	28日	最小
	<2サイクル以降> イサツキシマブ ボマリドミド デキサメタゾン	10mg/kg 4mg/body 40mg/body	点滴(速度指示) 内服 内服	day1,15 day1-21 day1,8,15,22	28日	最小
DCd(皮下)	<1サイクル目> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ レナデックス デカドロン レナデックス 4週毎	1800mg/body 20mg/m2 56mg/m2 20mg/body 4mg/body 40mg/body	皮下 点滴 点滴 内服 内服 内服	Day1,8,15,22 Day1,2 Day8,9,15,16 Day1,2,8,9,15,16 Day3 Day22	28日	小
	<2サイクル目> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ カルフィルゾミブ レナデックス レナデックス 4週毎	1800mg/body 56mg/m2 20mg/body 40mg/body	皮下 点滴 内服 内服	Day1,8,15,22 Day1,2,8,9,15,16 Day1,2,8,9,15,16 Day22	28日	小
	<3-6サイクル目> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ カルフィルゾミブ レナデックス レナデックス 4週毎	1800mg/body 56mg/m2 20mg/body 40mg/body	皮下 点滴 内服 内服	Day1,15 Day1,2,8,9,15,16 Day1,2,8,9,15,16 Day22	28日	小
	<7サイクル目> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ カルフィルゾミブ レナデックス レナデックス 4週毎	1800mg/body 56mg/m2 20mg/body 40mg/body	皮下 点滴 内服 内服	Day1 Day1,2,8,9,15,16 Day1,2,8,9,15,16 Day22	28日	小
IsaKD	<1サイクル> イサツキシマブ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ レナデックス	10mg/kg 20mg/m2 56mg/m2 20mg/body	点滴(速度指示) 点滴 点滴 内服	day1,8,15,22 Day1,2 Day8,9,15,16 Day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	最小
	<2サイクル以降> イサツキシマブ カルフィルゾミブ レナデックス	10mg/kg 56mg/m2 20mg/body	点滴(速度指示) 点滴 内服	day1,15 Day1,2,8,9,15,16 Day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	最小
DPD	<1-2サイクル> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ ボマリドミド レナデックス	1800mg/body 4mg/body 40mg/body	皮下 内服 内服	Day1,8,15,22 day1-21 Day1,8,15,22	28日	最小
	<3-6サイクル> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ ボマリドミド レナデックス	1800mg/body 4mg/body 40mg/body	皮下 内服 内服	Day1,15 day1-21 Day1,8,15,22	28日	最小
	<7サイクル以降> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ ボマリドミド レナデックス	1800mg/body 4mg/body 40mg/body	皮下 内服 内服	Day1 day1-21 Day1,8,15,22	28日	最小
VTD-PACE	サリドマイド レナデックス	200mg/body 40g/body	内服 内服	Day4-7 Day4-7	21日	高

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
	ボルテゾミブ ドキシソルビシン シスプラチン エトポシド	1mg/m2 10mg/m2 10mg/m2 40mg/m2	皮下 24時間 24時間 24時間	Day1,4,8,11 Day4-7 Day4-7 Day4-7		
VTD	ボルテミゾブ サレド レナデックス	1.3mg/m2 200mg.body 40mg/body	皮下 内服 内服	Day. 1,4,8,11 Day1.2.4.5.8.9.11.12 Day1.2.4.5.8.9.11.12	21日	最小
VTD(高齢者用)	ボルテミゾブ サレド レナデックス	1.3mg/m2 100mg.body 40mg/body	皮下 内服 内服	Day. 1,8,15,22 Day1-34 Day1.8.15.22	35日	最小