多発性骨髄腫

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
DMVM	デキサメタゾン	40mg/body	180分	day1-4、9-12、17-20	42-56日	小
	ラニムスチン	70mg/body	30分	day1		
	ビンクリスチン	1.2mg/m2(Max 2mg/body)	30分	day1		
	メルファラン	12mg/body	内服	day1-6		
VAD	ビンクリスチン	0.4mg/body	24時間	day1-4	28日	中
	ドキソルビシン	9mg/m2	24時間	day1-4		
	デキサメタゾン	40mg/body	180分	day1-4、9-12、17-20		
ベルケイド皮下	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11	21日	最小
wベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	静注	day1.8.15.22	35日	最小
wベルケイド皮下	ボルテゾミブ皮下	1.3mg/m2	皮下	day1.8.15.22	35日	最小
CY大量	シクロホスファミド	2000mg/m2	180分	day1.2	1-	高
(PBSCH)						
MEL大量	メルファラン	100mg/m2	60分	day1,2	_	中
(PBSCT)						
kRd	<1サイクル>				28日	小
	カルフィルゾミブ	20mg/m2	10-20分	day1.2		
	カルフィルゾミブ	27mg/m2	10-20分	day8.9.15.16		
	レナリドミド	15mg/day	内服	day1-14		
	デキサメタゾン	40mg/body	点滴/内服	day1,8,15,22		
	<2-12サイクル>	Tomg/ body		uay 1,0,10,22	28日	小
	カルフィルゾミブ	27mg/m2	10-20分	day1,2,8.9.15.16	2011	1
	レナリドミド	15mg/day	内服	day1-21		
	デキサメタゾン	,	内服 点滴/内服	day1,8,15,22		
		40mg/body	点间/ 内瓜	uay 1,0,10,22	28日	小
	<13サイクル以降>	07/0	10 00/	J 1 0 15 10	20 🗖	1,1
	カルフィルゾミブ	27mg/m2	10-20分	day1,2,15.16		
	レナリドミド	15mg/day	内服	day1-21		
	デキサメタゾン	40mg/body	点滴/内服	day1,15,22	0.4 🗖	E.
VRD	ボルテゾミブ	1~1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11	21日	最小
	レナリドミド	15mg/day	内服	day1-14		
	レナデックス	20 or 40mg/day	内服	day1.(2).4.(5).8.(9).11.(12)		
Dld(点滴 or 皮下)	<1-2サイクル>				28日	最小
	ダラツムマブ 又は	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1.8.15.22		
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1.8.15.22		
	レナリドミド	25mg/body	内服	day1-21		
	レナデックス	20mg/body	内服	day1.2.8.9.15.16.22.23		
	<3-6サイクル>				28日	最小
	ダラツムマブ 又は	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1,15		
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1,15		
	レナリドミド	25mg/body	内服	day1-21		
	レナデックス	20mg/body	内服	day1.2.8.9.15.16.22.23	<u> </u>	
	<7サイクル以降>				28日	最小
	ダラツムマブ 又は	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1		
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1		
	レナリドミド	25mg/body	内服	day1-21		
	レナデックス	20mg	内服	day1.2.8.9.15.16.22.23		

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
DBd(点滴 or 皮下)	(1-3サイクル)				21日	最小
	ダラツムマブ 又は	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1.8.15		
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1.8.15		
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11		
	レナデックス	20mg/body	内服	day1.2.4.5.8.9.11.12		
	<4-8サイクル>				21日	最小
	ダラツムマブ 又は	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1		
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1		
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11		
	レナデックス	20mg/body	内服	day1.2.4.5.8.9.11.12		
	<9サイクル以降>				28日	最小
	ダラツムマブ 又は	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1		
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1		
VRD-lite	ボルテゾミブ	1.3mg/m2		day1.8.15.22	28日	最小
	レナリドミド	15mg/body	内服	day2-7.9-14.16-21		
	レナデックス	20mg/day	内服	day/1.2.8.9.15.16.22.23		
Epd	<1-2サイクル>				28日	最小
•	エロツズマブ	10mg/kg	点滴(速度指示)	day1.8.15.22		
	ポマリドミド	4mg	内服	day1-21		
	レナデックス	28mg/body	内服	day1.8.15.22		
	デキサメサゾン	8mg/body	30分	day1.8.15.22		
	<3サイクル以降>				28日	最小
	エロツズマブ	20mg/kg	点滴(速度指示)	day1		
	ポマリドミド	4mg	内服	day1-21		
	デキサメサゾン	8mg/body	30分	day1		
	レナデックス	28mg/body	内服	day1		
	レナデックス	40mg/body	内服	day8.15.22		
weekly Kd	<1サイクル>				28日	/]\
j	カルフィルゾミブ	20mg/m2	30分	day1		
	カルフィルゾミブ	70mg/m2	30分	day8.15		
	デキサメタゾン	40mg/body	30分	day1.8.15		
	レナデックス	40mg/body	内服	day22		
	<2サイクル以降>				28日	小
	カルフィルゾミブ	70mg/m2	30分	day1.8.15		
	デキサメタゾン	40mg/body	30分	day1.8.15		
	レナデックス	40mg/body	内服	day22		
CyBorDd	シクロホスファミド	300mg/m2	内服	day1.8.15.22	28日	中
-	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.8.15.22		
	レナデックス	40mg/body	内服	day1.8.15.22		
VMP	<1-4サイクル>			-	42日	最小
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11.22.25.29.32		
	メルファラン	9mg/m2	内服	day1-4		
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day1-4		
	<5-9サイクル>	-			42日	最小
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.8.22.29		
	メルファラン	9mg/m2	内服	day1-4		
	1	1 ~	1	1 *	I	1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
D-VMP(点滴)	<1サイクル>				42日	最小
	ダラツムマブ	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1.8.15.22.29.36		
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11.22.25.29.32		
	メルファラン	9mg/m2	内服	day1-4		
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day2-4		
	<2-9サイクル>				42日	最小
	ダラツムマブ	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1.22		
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.8.22.29		
	メルファラン	9mg/m2	内服	day1-4		
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day2-4		
	<10サイクル以降>				28日	最小
	ダラツムマブ	16mg/kg	点滴(速度指示)	day1		
DMPB療法(皮下)	<1サイクル>				42日	最小
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダ <i>ー</i> ゼ	1800mg/body	皮下	day1.8.15.22.29.36		
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11.22.25.29.32		
	メルファラン	9mg/m2	内服	day1-4		
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day2-4		
	<2-9サイクル>			-	42日	最小
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1.22		
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.8.22.29		
	メルファラン	9mg/m2	内服	day1-4		
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day2-4		
	<10サイクル以降>	<u> </u>			28日	最小
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	day1		
Eld	<1-2サイクル>				28日	最小
	エロツズマブ	10mg/kg	点滴(速度指示)	day1.8.15.22		
	レナリドミド	25mg/body	内服	day1-22		
	レナデックス	28mg/body	内服	day1.8.15.22		
	デキサメタゾン	8mg/body	30分	day1.8.15.22		
	<3サイクル以降>				28日	最小
	エロツズマブ	10mg/kg	点滴(速度指示)	day1.15		
	レナリドミド	25mg/body	内服	day1-22		
	レナデックス	28mg/body	内服	day1.15		
	デキサメタゾン	8mg/body	30分	day8.22		
PVd	<1-8サイクル>				21日	最小
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.4.8.11		
	ポマリドミド	4mg/body	内服	day1-14		
	レナデックス	20mg/day	内服	day1.2.4.5.8.9.11.12		
	<9サイクル以降>				21日	最小
	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下	day1.8		
	ポマリドミド	4mg/body	内服	day1-14		
	レナデックス	20mg/day	内服	day1.2.8.9		

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
IsaPD	<1サイクル>				28日	最小
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴(速度指示)	day1,8,15,22		
	ポマリドミド	4mg/body	内服	day1-21		
	デキサメタゾン	40mg/body	内服	day1,8,15,22		
	<2サイクル以降>				28日	最小
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴(速度指示)	day1,15		
	ポマリドミド	4mg/body	内服	day1-21		
	デキサメタゾン	40mg/body	内服	day1,8,15,22		
DCd(皮下)	<1サイクル目>				28日	小
	ダラツムマブ・ボルヒア ロニダ <i>ー</i> ゼ	1800mg/body	皮下	Day1,8,15,22		
	カルフィルゾミブ	20mg/m2	点滴	Day1,2		
	カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴	Day8.9,15,16		
	レナデックス デカドロン	20mg/body 4mg/body	内服 内服	Day1,2,.8,9,.15,16 Day3		
	レナデックス	4mg/body 40mg/body	内服	Day22		
	4週毎	g, 202,	7.700			
	<2サイクル目> ダラツムマブ・ボルヒア				28日	小
	ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	Day1,8,15,22		
	カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴	Day1,2,8.9,15,16		
	レナデックス	20mg/body	内服	Day1,2,8.9,15,16		
	レナデックス 4週毎	40mg/body	内服	Day22		
	<3-6サイクル目>				28日	/]\
	ダラツムマブ・ボルヒア	1800mg/body	皮下	Day1,15		
	ロニダーゼ カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴	Day1,2,8.9,15,16		
	レナデックス	20mg/body	内服	Day1,2,8.9,15,16		
	レナデックス	40mg/body	内服	Day22		
	4週毎 <7サイクル目>				28日	小
	ダラツムマブ・ボルヒア	1000 // 1		D 4	201	,,,
	ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	Day1		
	カルフィルゾミブ レナデックス	56mg/m2 20mg/body	点滴 内服	Day1,2,8.9,15,16 Day1,2.8.9,15,16		
	レナデックス	40mg/body	内服	Day1,2,6.9,15,16		
	4週毎					
IsaKD	<1サイクル>				28日	最小
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴(速度指示)	day1,8,15,22		
	カルフィルゾミブ	20mg/m2	点滴	Day1,2		
	カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴	Day8.9,15,16		
	レナデックス	20mg/body	内服	Day1,2,8.9,15,16,22,23		
	<2サイクル以降>				28日	最小
	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴(速度指示)	day1,15		
	カルフィルゾミブ	56mg/m2	点滴	Day1,2,8.9,15,16		
	レナデックス	20mg/body	内服	Day1,2,8.9,15,16,22,23		
DPD	<1-2サイクル>	<u> </u>	- States	, , , , , , , , ,	28日	最小
	ダラツムマブ・ボルヒア	1000/\	dy T	D.::1 0.15.00		42.1
	ロニダーゼ	1800mg/body	皮下	Day1,8,15,22		
	ポマリドミド	4mg/body	内服	day1-21		
	レナデックス	40mg/body	内服	Day1,8,15,22		
	<3−6サイクル>				28日	最小
	ダラツムマブ・ボルヒア	1800mg/body	皮下	Day1,15		
	ロニダーゼ	1mg/hadi	I TO HIG	day1-21		1
	ポマリドミド	4mg/body	内服			
	ポマリドミド レナデックス	4mg/body 40mg/body	内服	Day1,8,15,22		
	ポマリドミド レナデックス <7サイクル以降>				28日	最小
	ポマリドミド レナデックス <7サイクル以降> ダラツムマブ・ボルヒア				28日	最小
	ポマリドミド レナデックス <7サイクル以降> ダラツムマブ・ボルヒア ロニダーゼ	40mg/body 1800mg/body	内服 皮下	Day1,8,15,22	28日	最小
	ポマリドミド レナデックス <7サイクル以降> ダラツムマブ・ボルヒア	40mg/body	内服	Day1,8,15,22	28日	最小

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
	レナデックス	40g/body	内服	Day4-7		
	ボルテゾミブ	1mg/m2	皮下	Day1,4,8,11		
	ドキソルビシン	10mg/m2	24時間	Day4-7		
	シスプラチン	10mg/m2	24時間	Day4-7		
	エトポシド	40mg/m2	24時間	Day4-7		
VTD	ボルテミゾブ	1.3mg/m2	皮下	Day. 1,4,8,11	21日	最小
	サレド	200mg.body	内服	Day1.2.4.5.8.9.11.12		
	レナデックス	40mg/body	内服	Day1.2.4.5.8.9.11.12		
VTD(高齢者用)	ボルテミゾブ	1.3mg/m2	皮下	Day. 1,8,15,22	35日	最小
	サレド	100mg.body	内服	Day1-34		
	レナデックス	40mg/body	内服	Day1.8.15.22		
エルレフィオ	<1週目>				7日	小
	エルラナタマブ	12mg/body	day1			
	エルラナタマブ	32mg/body	day4			
	<2週目>				7日	小
	エルラナタマブ	76mg/body	day8			
	<3-24週目>				7日	小
	エルラナタマブ	76mg/body	day1			
	<25週梅以降>				7日	小
	エルラナタマブ	76mg/body	day1			